



HIT-ActiveStable®

Produkter & Inspiration



**100% Grupphesthållning...
och alla vinner!**



**„Hästhållningens framtid kommer
att formas av människor, som kan
se effektiviteten och hästens
välfärd i en vision“**



Thorsten Hinrichs
Grundare och VD

På HIT är vi i den lyckosamma positionen att vi har att göra med människor som letar efter framtidsinriktade lösningar för sig själva och sina hästar. Hästägare och stallskötare som vänder sig till oss har en stark önskan om att driva en välanpassad grupphästhållning.

Förutom privata hästägare och hästuppfödare är stallägare av inackorderingsstall och ridskolor särskilt intresserade av HIT Active Stable. Tillsammans med dem utvecklar vi individuella koncept för grupphästhållning för hästens och människans välbefinnande.

Under hela processen, från den första idén, planerings- och byggfasen till den pågående driften av HIT Active Stable, känner vi alltid våra kunders entusiasm när de ser att drömmarna blir verklighet, steg för steg. Det är vårt mål att göra ett betydande bidrag till att ditt projekt ska lyckas. På följande sidor hittar du våra beprövade produkter..

...låt gärna dessa inspirera dig.

Thorsten Hinrichs
Dipl.-Ing. (FH)
Strategikonsult (IHK)



Konceptet HIT-Active Stable	Sidan 4
Foderstationer	Sidan 5 - 21
Markarmering och mattor	Sidan 22 - 31
Mattor för ligghall	Sidan 32 - 35
Drickho	Sidan 36 + 37
Planering av Active Stable	Sidan 38 + 39
Active Stable - intryck	Sidan 40 - 43
Kontakt	Sidan 44

Active stable - Konceptet

- Indelning av områden
- Användning av foderstationer
- Arbetsbesparande processer
- Hästvänlig hantering

1

Marknadsplats = höutfodring, stråhäck, vatten, ligghall, integrationsbox

2

Kraftfoderstation

HIT-Active Stable med ONE-WAY-TRAIL



5

Grönytor för bete, gröna öar som avgränsning, häckar mm


4

Trail med olika underlag, hästtrappor, Vatten, trädstam, Labyrint etc.

3

Rullningsyta och plats för lek

Modernaste utfodringstekniken im HIT-active stable





HIT-Höstation **EXKLUSIV**

- Individuell utfodring
- Behovsavpassad
- Sparar arbete
- För rundbal



En häst åt gången



Gemensam utfodring



Individuell utfodring under tak



Max. 4 Hästar per höhäck




Fyllnadsmaterial i plast




Dörr


Olika lösningar med HIT-Höstation EXKLUSIV



Dubbel



Trippel



Fyra stationer



HIT-Kraftfoderstation **KOMPACT**

- För kraftfoder och mineraler
- Många portioner
- Mer röresle
- Mindre arbete



Storsäck – räcker ett par veckor



2 x Kraftfoder + 1 x Mineraler



Foderkrubba på sidan



Ca. 4 x 4 m stort foderhus




Vägen till kraftfoderstationen



Foderkrubba rakt fram

HIT-Kraftfoderstation EASY

- För kraftfoder och mineraler
- Säker
- Hästvänlig
- Platssparande



En rak gång



Gott om plats vid ingången



Individuell utfodring av kraftoder, mineraler och hösilage



HIT-foderstation KOMBI

- Allt foder i en station
- Lägre kostnad
- Väl beprövad
- Principen TWO-WAY-TRAIL



Snart färdigmonterat



Hösilage och kraftfoder i samma station




Kraftfoder till sidan och hösilage rakt fram




4 Stationer till max 16 hästar


Olika lösningar med HIT-foderstation KOMBI



„Två stationer – mittemot



„Två stationer bredvid varann



„Fyra stationer



HIT-Selektionssystem **EXKLUSIV**

- „Trött på hösilage“
- Ger betesåtkomst
- För äldre hästar
- Svårfodrade hästar



Aktivstall-Filmstars



Hörum



Dörröppnare



Välj betesmark på sommaren och hörum på vinter



Hästvänlig teknik



HIT-Kraftfoderstation **KOMPACT-SELEKT**

- Rak passage
- Kostnadseffektiv
- Förnuftig kombination



Kraftfoderstation kombinerad med Selektionsdörr



Passagen är säker



3-D-Planritning av VIP-Område



4 Foderplatser, 3,00 m bred, 2,40 m hög

HIT-Höhäck MAXI & MINI

- Fler utfodringar per dag
- Flera äter samtidigt
- Storbäl / löst hö
- Mindre arbete
- Modulsystem
- Lätt att rengöra och underhålla



www.aktivstall-allendoerfer.de



Foderbordets bredd anpassas för att minska manuellt arbete



HIT-Höck MINI för Ponys




Olika lösningar för höutfodring




**Rekommendation för minsta antal utfodrings-
platser = Antalet hästar plus 30 - 40 %**

Lösningar för beprövade


HIT-Höhäck MAXI & MINI och HIT-Foderhäck SAFETY FIRST




8 Foderplatser, för max 6 hästar



12 Foderplatser, för max 9 hästar



16 Foderplatser för max. 12 hästar



HIT-Foderhäck SAFETY FIRST

- Säker
- Stabil
- Flexibel

4 Foderplatser, 3,00 m bred, 2,40 m hög,
finns även som grindsektion



Grupputfodring



Hästvänlig utfodring



Fyll på 1 gång / vecka



Grindsektion



Ny foderhäck invigs



Monterat i stabli byggnad med tak

HIT-Höhäck

SINGLE

- För små grupper och box
- Tidstyrd höfodertillgång
- Modulsystem



För box

HIT-Kraftfoderautomat K1-40



- Volym 40 Liter
- Central drift
- Mer exakt giva





HIT-Foderdator

HOCO

- Stalltålig
- Enkel hantering
- Online-Kontroll
- Online-Service

Utfodringssystemets hjärta



Kontrollera fodergivorna



HOCO-Foderstation styr hela fodersystemet



Transponder för hästidentifiering i foderstationerna



Transpondern inflätade i pannluggen



Transponderhalsband



Transponder inflated i manen

HIT-Activeservice

(genom auktoriserad partner)

- Professionella installatörer
- Personlig Kontakt
- Telefon-Support
- Online-Service
- Frakt av reservdelar
- Service och underhåll



Anpassat modulsystem



Pawel in Sverige



Artur har mycket energi



Arbete utfört



HIT-Aktivstallservice
Jürgen Kuhne
www.aktivstall-service.de



HIT-Aktivservice
Jan Znaniecki
www.hitaktivservice.de

HIT-Active Stable mattor



**HIT-Active stable
ENJOY**

- För områden och stigar med mindre lutning
- Passar både skodda och oskodda hästar
- Mycket stabil och hållbar
- Lätt att rengöra (manuellt und maskinellt)
- Storlek: 118 x 84 x 4 cm (0,99 kvm)
- Vikt: ca. 22 kg
- Material: Återvunnen plast
- Perforerad



**HIT-Active stable
MOUNTAIN TRAIL**

- För områden och stigar med mycket lutning
- Särskilt halkbeständig
- Stabil och hållbar
- Storlek: 121 x 80,5 x 4 cm (0,97 kvm)
- Vikt: ca. 20 kg
- Material: Återvunnen plast
- Perforerad

- För områden och stigar med mindre lutning
- Lämplig även förläggning utan underarbete
- Passar både skodda och oskodda hästar
- Extremt stabil och hållbar
- Lätt att rengöra (manuellt och maskinellt)
- Storlek: 114 x 81 x 4,5 cm (0,92 kvm)
- Vikt: ca. 29 kg
- Material: Återvunnen plast
- Operforerad (finns även perforerad)



**HIT-Active stable
TOP CLEAN I**



ENJOY-Hästtrappor, vy ovanifrån



ENJOY-Hästtrappa vy nedan ifrån



HIT-Active Stable matta Top Clean II
Under kan man lägga 0-8 grusblandning och ovanpå för att fylla hålligheterna 0-2



Lägg HIT Active Stable Top Clean mattor utan underarbete



Jämna till underlaget och lägg ut mattorna



Sanda lätt



Lätt lutning mot dränering



Hästvänligt underlag



Många olika möjligheter med HIT Active Stable Top Clean



TOP CLEAN utan underarbete



MOUNTAIN TRAIL am Hang



ENJOY på plan marke











MOUNTAIN TRAIL Övergångar och backar




TOP CLEAN & FARM SERVANT = den ideala kombinationen

Utläggning av HIT-Active stable mattor





Ovanifrån



Viktigt:

Lägg mattorna med ett litet fogavstånd
Upp till 20° Celsius 2 cm - över 20° Celsius 1 cm
Lägg dem alltid med en halv mattbredds
förskjutning.

HIT-Markraster




HIT-Markraster **DRAINGRID**

- För avrinningsområden med sandbotten och liten lutning
- Lämplig för rullningsytor
- Integrerad tvärdränering
- Storlek: 60 x 40 x 5,5 cm
- Material: Återvunnen plast

HIT-Markraster

- För avrinningsområden med sandbotten och liten lutning
- Passar även som markförstärkare på grönområden (för att skydda rötterna)
- Lämplig för rullningsytor
- Integrerad tvärdränering
- Storlek: 60 x 40 x 4,5 cm
- Material: Återvunnen plats





Aktivstall-Sluttning



Väg till vatten och kraftfoderstation



Med bergspanorama



Sandbad



Populär liggplats utomhus



Mer rörelse utan lera



Rekommenderad installation av HIT Drangrids:

Sandtjocklek vid:

Hage: 3-5 cm

Maskinkörning: 5-7 cm

Rullplats: 10-15 cm

Ridbana, rundhall: 8-10 cm;

Kornstorlek beroende på förhållande

Markduk el. Geotextil

Markytan utjämnas med en lutning på 1-2%

Separationsskikt - HIT markraster,
Fyllnadsmaterial fint grus (2-8 mm
kornstorlek, kantiga korn)

Makadam, Höjd 15-25 cm
(10-70 mm kornstorlek,
kantiga korn)













Exemplarisk installation



Framtida rullning- och lekplats

HIT-Markraster DRAINGRID & DRAINGRID PLUS Installation och läggningssteg





Storlek XL: 1,80 x 2,40 m
Storlek XXL: 2,20 x 2,90 m

HIT-Hästsäng COMFORT

- Mjuk
- Torr
- Permanent
- Hästvänlig



Mindre strö – mindre kostnader



Står bekvämt



Ligger skönt



Idealiskt för midre grupper



Mer än bara gummi

HIT-Hästsäng

COMFORT-FLEX

- För stora ytor
- Mindre strö
- Mindre arbete
- Optimalt i kombination med spån

Bredder:

2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 m; 10 mm tjock

Skarvarna täcks med en speciell T-profil av gummi

Understa lagret är gjort av latexskum
1,00 x 1,50 m; 28 mm tjock



Avkopplingsrum



Hästtoalett



Skönt i ligghallen



Stabila avslut på mattorna



Modern konst i ligghallen



Utsikt mot foderstationen

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX



Ligghall med hög mysfaktor



Hållbar, hästvänlig och ekonomisk

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX



HIT-Hästsäng COMFORT FLEX
I kombination med strö eller spån





HIT-vattenkopp

- Hästvänlig
- Frostsäker
- Hållbar


HIT-vattenkopp AQUA



HIT-Vattenkopp MICHIGAN DUO



HIT-Vattenkopp BAIKAL



MICHIGAN DUO




AQUA



HIT-Active Stable planering



- Uppfinningsriktighet
- Erfarenhet
- Praktisk kunskap
- Individuella lösningar



- Rådgivning över telefon eller på plats
- Skapa en konceptskiss
- Skapa en Masterplan
- Skapa 3D-bilder
- Strategikonsultation

Vi erbjuder en projektrelaterad offert beroende på behov av konsultationstjänster

Checklista för HIT-Active Stable planering



Hästar ✓

Antal hästar	
Gruppstorlek	
Antal grupper	
Raser – storlekar	
Lättfodrade/svårfodrade	
Könsindelning Ja/Nej	
Frekvens hästbyte	

Stall/Ligghall

Byggnadens storlek	
Storlek på ligghallen	
Antal ligghallar	
Struktur ligghall/rumsavdelare	
Softbed comfort	
Strömmaterial ligghall	
Ut/in-gångar i ligghallen	
Vind- och instektsskydd	
Integrationsbox	
Taköverbyggnad	
Byggnads- och marköversikt	
Byggnadernas väderstreck	

Utomhus

Yta totalt och per häst	
Uppdelning yta	
Stigar och gångar, antal, längd, bredd	
Grönytor, träd, buskar	
Markbeläggning	
Markyta för körning av tunga maskiner	
Halkmotstånd	
Risk för ökad förslitning av hov/sko	
Rullningsyta	
Lutning markyta	
Inga återvändsgränder eller flaskhalsar	
Snöskottning	
Säkra staket och grindar	
Lås	

Utfodring ✓

Behovsanpassad utfodring	
Individuell utfodring av kraftfoder och mineraler	
Individuell utfodring av Hösilage/hö	
Frekvens av utfodrningstillfällen	
VIP utrymme för svårfodrade hästar	
Storbalar el småbalar hö/hösilage	
Vid storbal, fyrkantig eller rundbal	
Stråhäck med halm	
Foderlada	
Placering av foderstationer	
Avstånd mellan foderstationer	
Djur: Utfodringsplatsförhållande - grovfoder	
Djur: Utfodringsplatsförhållande – Kraftfoder	

Gödselhantering

Gödselborttagningsmetod på asfalterade områden	
Betongvägg att skjuta gödseln mot	
Gödselborttagningsmetod på sandade ytor	
Gödselborttagning i regn- och snöperioder	
Hästtoalett	
Gödsellagring/gödselstack	

Allmänt

Bygglov och tillstånd	
Följer djurskyddslagarna	
Markyta totalt och för hästarna	
Betesingångar	
Sommar-/vintertid	
Inga giftiga växter	
Väder och vind	

Inspiration



Utfodring till vänster, liggyta till höger



Active Stable I vacker natur



Liggahall med vindskydd



Övertäckt sluss



Perfekt integrationsområde



Gångväg till foder




Rumsavdelare som skapar lugn



Framtida grön ö



Separation av två grupper



Ekologisk förbättring



Något att knapra på



Stor plats för slicksten



Mineralbar




Träplanksområde – ett intresseant inslag



Gångarna bör vara minst 6 meter breda



Gångar sommartid



Utsikt från huset



Gångarna på hösten



Vindnät

Inspiration



Genomgång staket



Mocka med maskin



Jörg har alltid allt med sig



Vägg att skjuta upp gödseln mot



Gödselstack i anslutning



Elskottkärra underlättar arbetet



Farm Servant gör en insatts



Storbal i hönät



Fylla höstationen



På väg till betet



Lek i alla väder



En skön paus




Betesläpp



„Passivstall“



Blandade grupper



Framgångsrika stallägare

Sunda Hästar

Nöjda hästägare



**Återförsäljare HIT i Sverige & Finland:
Active Stable Solution Scandinavia AB**

Välkommen att kontakta oss!

Vi ser fram emot din förfrågan! 😊

Bäckaskogsvägen 53
263 94 Mjöhult
Tel.: +46 (0) 707 – 133 699
E-post: josefin@activestablesverige.se
www.activestablesverige.se